


Tavola N. 1



POINTS:

C1: CS 105

BOSCH: 1.237.013.039




Nelle richieste riportare  
sempre il numero di riferi-  
mento e la relativa descrizione

### Tavola N. 3

- 1 Vite a TE Ø 6 mm x 55 tirante perno bilanciere
- 2 Rondella Ø 8
- 3 Spinotto porta bilancieri
- 4 Boccola per bilancieri
- 5 Bilanciere aspirazione
- 6 Molla premi bilanciere
- 7 Bilanciere scarico
- 8 Anello paraolio sul perno bilancieri
- 9 Guarnizione pompa olio
- 10 Dado Ø 8 mm per vite tirante perno bilanciere
- 11 Valvola scarico
- 12 Valvola aspirazione
- 13 Boccola guida valvole
- 14 Semicone per valvole
- 15 Piattello superiore porta molla
- 16 Molla valvole
- 17 Piattello inferiore porta molla
- 18 Vite registro bilancieri
- 19 Dado Ø 5 mm per vite registro bilancieri
- 20 Asta distribuzione aspirazione
- 21 Asta distribuzione scarico
- 22 Terminali per asta distribuzione
- 23 Punteria a piattello
- 24 Pistone
- 25 Spinotto per pistone
- 26 Mollettino ferma spinotto
- 27 Segmento AC Ø 25x2x2 cromato
- 28 Segmento ROS Ø 52x2x2 bisellato
- 29 Segmento ROF Ø 52x3x2 bisellato
- 30 Molla
- 31 Boccola per molla
- 32 Gabbia porta rullini
- 33 Cuscinetto 12x32x10 gresso C 3
- 34 Albero camma
- 35 Chiavetta per albero camma
- 36 Ingranaggio secondario distribuzione
- 37 Molla per albero a camma
- 38 Anelli premi molla albero camma
- 39 Dado Ø 9 p. 1 M. sinistro bloccaggio volano magnete
- 40 Rosetta per fissaggio volano magnete


Tavola N. 2



### Tavola N. 1 bis

- 1 Coperchio sinistro con alloggiamento ruttore
- 2 Coperchietto vano ruttore
- 3 Vite I.S.C. 5 ma x 30
- 4 Vite I.S.C. 5 ma x 22
- 5 Guarnizione per coperchietto vano ruttore
- 6 Piastra nna del ruttore
- 7 Vite T.C. ma x 12
- 8 Rosetta foro Ø 4
- 9 Condensatore
- 10 Anello di tenuta sull'albero carmine
- 11 Alberi carmine
- 12 Gruppo d'anticipo automatico
- 13 Vite I.E. 4 ma x 25 fissaggio anticipo automatico
- 14 Rosetta per vite fissaggio anticipo automatico
- 15 Vite T.C. 4 ma x 10


Tavola N. 1 bis



## Tavola N. 1

- 1 Coperchietto d'ispezione al motore.
- 2 Coperchio destro
- 3 Semicarter destro
- 4 Semicarter sinistro
- 5 Coperchio sinistro
- 6 Porta premistoppa lato magnete
- 7 Porta premistoppa cambio
- 8 Anello appoggio cuscinetto banca
- 9 Anello appoggio cuscinetto alberino primario cambio
- 10 Guarnizione per porta premistoppa lato magnete
- 11 Guarnizione per porta premistoppa cambio
- 12 Guarnizione per semicarter
- 13 Guarnizione per coperchio sinistro
- 14 Boccola rif. posteriore semicarter
- 15 Boccola rif. anteriore semicarter
- 16 Boccola rif. coperchio sinistro
- 17 Vite a T.C. Ø 6 ma x 60 fissaggio coperchio destro
- 18 Vite a T.C. Ø 6 ma x 32 fissaggio coperchio destro
- 19 Vite a T.C. Ø 6 ma x 26 fissaggio coperchio destro
- 20 Vite a T.C. Ø 6 ma x 51 fissaggio semicarter
- 21 Vite a T.C. Ø 6 ma x 51 fissaggio semicarter
- 22 Vite a T.C. Ø 6 ma x 65 fissaggio semicarter
- 23 Vite a T.C. Ø 6 ma x 74 fissaggio semicarter
- 24 Vite a T.C. Ø 6 ma x 51 fissaggio semicarter
- 25 Vite a T.C. Ø 6 ma x 61 fissaggio semicarter
- 26 Vite a T.C. Ø 6 ma x 32 fissaggio coperchio sinistro
- 27 Vite a T.C. Ø 6 ma x 40 fissaggio coperchio sinistro
- 28 Vite a T.C.C. Ø 6 ma x 15 fissaggio coperchietto lappz. motore
- 29 Vite a T.C.C. Ø 4 ma x 9.5 per usi vari
- 30 Rosetta di fibre per tenuta viti
- 31 Spina di riferimento coperchio destro
- 32 Spina di riferimento porta premistoppa cambio
- 33 Anello di tenuta passaggio olio fra coperchio e semicarter
- 34 Anello di ricordo coperchio semicarter
- 35 Anello di ricordo pompa coperchio
- 36 Guarnizione per bullone scarico olio coperchio
- 37
- 38 } Vedi tavola N. 8 - Corsaro
- 39 }
- 40
- 41 Filtro olio
- 42 Guarnizione tappo filtro olio  
Anello tenuta nel premistoppa cambio

Tavola N. 3



## Tavola N. 2

- 1 Cilindro
- 2 Testa
- 3 Copri-chiave testa
- 4 Rondella Ø 5
- 5 Vite a T.C. Ø 5 max 45 per fissaggio nel copri-chiave testa
- 6 Vite a T.C. Ø 6 max x 31 per fissaggio copri-chiave testa
- 7 Rondella Ø 6
- 8 Guarnizione copri-chiave testa
- 9 Dado per flangia carburatore Ø 8 mm
- 10 Rondella Ø 8
- 11 Flangia attacco carburatore
- 12 Guarnizione isotermica per carburatore
- 13 Guarnizione per flangia carburatore
- 14 Prigioniero per flangia carburatore
- 15 Dado con essigono interno per fiss. testa-cilindro
- 16 Rondella Ø 8
- 17 Prigioniero fissaggio testa-cilindro
- 18 Guarnizione fra testa e cilindro
- 19 Guarnizione fra semicartier e cilindro
- 20 Sfiatatoio copri-chiave testa

### Tavola N. 3

- 41 Anello di tenuta 17 x 28 x 2 per albero motore lato magnete
- 42 Cuscinetto 20 x 47 x 14 Gioco C 3
- 43 Chiavetta per volano magnete
- 44 Volano destro con perno magnete
- 45 Perno accoppiamento volant
- 46 Pastiglia chiusura fori allo perno accoppiamento
- 47 Volano sinistro con perno motore
- 48 Rondella distanzatrice cuscinetti banco
- 49 Cuscinetto 20 x 42 x 12 Gioco C 3
- 50 Rondelle elastiche pignone motore
- 51 Chiavetta per pignone motore
- 52 Pignone motore
- 53 Chiavetta per Ingranaggio primario distribuzione
- 54 Ingranaggio primario distribuzione
- 55 Perno trascinamento vite senza fine
- 56 Vite senza fine comando pompa
- 57 Rondella per dado bloccaggio Ingranaggi
- 58 Dado bloccaggio Ingranaggi sull'albero motore
- 59 Anello di tenuta 12 x 25 x 8 per albero motore distribuzione
- 60 Boccola supporto estremità albero motore
- 61 Corpo pompa
- 62 Coperchio pompa
- 63 Ingranaggio primario pompa
- 64 Ingranaggio elicoidale pompa
- 65 Chiavetta per ingranaggio elicoidale pompa
- 66 Dado arresto Ingranaggio elicoidale pompa
- 67 Rondella per dado Ingranaggio elicoidale pompa
- 68 Ingranaggio secondario pompa
- 69 Vite a T.C. Ø 4 max 10 fissaggio coperchio pompa
- 70 Vite a T.C. Ø 5 ma x 23 fissaggio pompa orecchia centrale
- 71 Vite a T.C. Ø 5 ma x 36 fissaggio pompa orecchia laterale
- 72 Gommino passaggio olio dalla pompa al coperchio
- 73 Pompa completa

Tavola N. 3 bis




Tavola N. 3




Tavola N. 4 bis




Tavola N. 4 bis






Tavola N. 4 bis



#### Tavola N. 4

- 1 Lava cambio
- 2 Vite a T.E. Ø 6 max 20 per mozzo lava cambio
- 3 Anello di tenuta 12 x 22 x 7 per asta comando cambio
- 4 Rondella distanziatrice di raccordo albero comando cambio
- 5 Alberino comando cambio
- 6 Molla premiforsetta selettorio
- 7 Rondella premiforsetta selettorio
- 8 Forchetta selettorio
- 9 Mozzo comando forchetta selettorio
- 10 Molla selettorio cambio
- 11 Piatto selettorio
- 12 Rondella distanziatrice di raccordo preselettorio
- 13 Tamburo comando forchetta sposta ingranaggi
- 14 Molla per percussore fissa marce
- 15 Coprimolla selettorio cambio
- 16 Anello arresto per coprimolla selettorio cambio
- 17 Asta guida forchette sposta ingranaggi
- 18 Forchetta sposta ingranaggi 2<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> velocità sull'albero primario
- 19 Forchetta sposta ingranaggi 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> velocità sull'albero secondario
- 20 Perno per tamburo comando forchette
- 21 Percussore fissa marce
- 22 Guida percussore fissa marce
- 23 Dado per pignone di trasmissione catena
- 24 Rondella per pignone di trasmissione catena
- 25 Pignone di trasmissione catena
- 26 Anello di tenuta 17 x 28 x 7 per albero secondario cambio fissa pignone
- 27 Cuocinetto 17 x 40 x 12 gioco C 3
- 28 Chiavetta per albero secondario cambio
- 29 Albero secondario cambio
- 30 Ingranaggio 3<sup>a</sup> velocità sull'albero secondario
- 31 Molla di fermo ingranaggi cambio
- 32 Ingranaggio 2<sup>a</sup> velocità sull'albero secondario
- 33 Ingranaggio 1<sup>a</sup> velocità sull'albero secondario
- 34 Boccola per alberini cambio
- 35 Ingranaggio 4<sup>a</sup> velocità sull'albero primario
- 36 Ingranaggio 3<sup>a</sup> velocità sull'albero primario
- 37 Ingranaggio 2<sup>a</sup> velocità sull'albero primario
- 38 Albero primario cambio
- 39 Cuocinetto 15 x 35 x 11 Gioco C 3
- 40 Rondella Crower per dado bloccaggio tamburo frizione
- 41 Dado bloccaggio tamburo frizione
- Perno per guida percussore fissaaggio marce
- Gruppo preselettorio completo

Tavola N. 4



### Tavola N. 3 bie

- 1 Volano sinistro con perno motore
- 2 Volano destro con perno magnete
- 3 Perno di accoppiamento volani
- 4 Pastiglia chiusura entrantità perno di accoppiamento
- 5 Biella in lega leggera
- 6 Bronzina per biella
- 7 Boccola per biella
- 8 Guarnizione fra testa e cilindro per condotto aste distribuzione
- 9 Volano magnetico
- 10 Piastra statorica con bobina
- 11 Dado bloccaggio volano magnetico
- 12 Rosetta per dado bloccaggio volano magnetico

**Tavola N. 4 bis**

- 42 Cuscinetto 17 x 40 x 12 glico C 3 (6203-1)
- 43 Rondella resamonto albero secondario
- 44 Chiusetta per albero secondario cambio
- 45 Albero secondario cambio
- 46 Ingranaggio 2 velocità sul secondario
- 47 Molla di fermo Ingranaggi cambio
- 48 Ingranaggio 4 velocità sul secondario
- 49 Ingranaggio 3 velocità sul secondario
- 50 Ingranaggio 5 velocità sul secondario
- 51 Ingranaggio 1 velocità sul secondario
- 52 Boccola per alberi cambio
- 53 Ingranaggio 2 velocità sul primario
- 54 Ingranaggio 4 velocità sul primario
- 55 Ingranaggio 3 velocità sul primario
- 56 Ingranaggio 5 velocità sul primario
- 57 Albero primario cambio
- 58 Cuscinetto 15 x 35 x 11 glico C 3 (6202-1)
- 59 Rondella groviera per dado bloccaggio tamburo frizione
- 60 Dado bloccaggio tamburo frizione





Tavola N. 5

Tavola N. 6



### Tavola N. 5


- 1 Dado Ø 7 mm
- 2 Rondella Ø 7
- 3 Alberino comando frizione
- 4 Leva esterna comando frizione
- 5 Scarpetta comando asta frizione
- 6 Vite con spina per alberino comando frizione
- 7 Disco per disinnesto messa in moto
- 8 Ribattino per disco disinnesto messa in moto
- 9 Rondella per ribattino
- 10 Boccola supporto estremità albero messa in moto
- 11 Molla per nasello messa in moto
- 12 Nasello per messa in moto
- 13 Alberino comando messa in moto
- 14 Boccola per ingranaggio messa in moto
- 15 Ingranaggio messa in moto
- 16 Piattello interno per molla messa in moto
- 17 Distanziatore piattelli messa in moto
- 18 Molla ritorno leva messa in moto
- 19 Piattello esterno per molla messa in moto
- 20 Anello di tenuta nella boccola esterna alberino messa in moto
- 21 Boccola esterna alberino messa in moto
- 22 Leva messa in moto
- 23 Vite a T.E. Ø 7 mm x 24 per leva messa in moto
- 24 Gommino paracolpi leva messa in moto
- 25 Asta interna comando frizione
- 26 Rondella di rasamento ingranaggio frizione
- 27 Boccola per ingranaggio frizione
- 28 Ingranaggio porta dischi frizione
- 29 Tamburino frizione
- 30 Tamburino frizione completo di cofanetto
- 31 Piattello comando cappellotto spingi dischi frizione
- 32 Disco frizione conduttore con tacche esterne
- 33 Disco frizione condotto con tacche interne
- 34 Cappellotto spirgi dischi frizione
- 35 Bicchierino porta molla frizione
- 36 Molla frizione
- 37 Registro molla frizione
- Boccola guida asta frizione

### Tavola N. 8

- 1 Telolo
- 2 Borsetta sinistra copribatticola
- 3 Borsetta destra porta attrezzi
- 4 Pomello borsetta porta attrezzi
- 5 Coperchio borsetta porta attrezzi
- 6 Forcellona posteriore
- 7 Vite a T.C.C. Ø 6 mm x 15 fissa superiore borsetta
- 8 Rondella Ø 6
- 9 Rondella rinforzo interno parafango
- 10 Dado Ø 6 mm
- 11 Vite a T.E. Ø 6 mm x 14 fissa superiore parafango al telolo
- 12 Vite a T.E. Ø 7 mm x 23 fissa braccio telolo al parafango
- 13 Vite a T.E. Ø 6 mm x 14 fissa cavalletto al parafango
- 14 - - - - -
- 15 Vite a T.E. Ø 6 mm x 14 fissa inferiore parafango al telolo
- 16 Rondella Ø 6 elastica
- 17 Dado Ø 7 mm
- 18 Rondella Ø 7 elastica
- 19 Rondella Ø 7
- 20 Parafango posteriore
- 21 Cavalletto parafango posteriore
- 22 Cavalletto
- 23 Molla cavalletto
- 24 Ingrassatore perno forcellona post.
- 25 Tappo per imbuto sifatato olio
- 26 Mollattina per labirinto sifatato olio
- 27 Labirinto per sifatato con asta livello olio
- 28 Guarnizione per tappo sifatato olio
- 29 imbuto per sifatato olio
- 30 Guarnizione per sifatato olio

Per particolari non contemplati in questa tavola vedi tavola 8 del catalogo e libriino Sbarazzino

Tavola N. 7/61



## Tavola N. 7

- 1 Tappo chiusura forcella
- 2 Rondella per tappo chiusura forcella
- 3 Gommino di tenuta per tappo chiusura forcella
- 4 Dado canotto
- 5 Rondella per dado canotto
- 6 Vite a T.E. Ø 8 mm x 35 bloccaggio canotto sterzo
- 7 Rondella Ø 8
- 8 Dado Ø 8 mm
- 9 Manubrio destro
- 10 Manubrio sinistro
- 11 Leva manubrio destro
- 12 Leva manubrio sinistro
- 13 Barilino ancoraggio trasmissione
- 14 Vite fissa, leva al manubrio
- 15 Rondella per vite fissa, leva al manubrio
- 16 Dado per vite fissa, leva al manubrio
- 17 Mollettina registro trasmissione
- 18 Registro trasmissione
- 19 Supporto superiore forcella
- 20 Bullone fissa, manubrio Ø 8 mm x 20
- 21 Gommino fodero forcella
- 22 Stora per calotta Ø 7/32
- 23 Copricalotta sterzo
- 24 Cono sterzo
- 25 Calotta sterzo
- 26 Fodero forcella destro
- 27 Tubo gamba di forza
- 28 Supporto Inferiore forcella con canotto sterzo
- 29 Rondella per vite fissa, fodero forcella Ø 8
- 30 Fodero forcella sinistro
- 31 Vite a T.E. Ø 8 mm x 58 per fissa, fodero forcella
- 32 Cartoncino protezione molla
- 33 Rondella di battuta per molla sospensione
- 34 Premistoppa
- 35 Molla forcella
- 36 Slitta con supporto ruota destra
- 37 Slitta con supporto ruota sinistra
- 38 Tubo copripolvere
- 39 Guarnizione e corde per copripolvere
- 40 Boccola per slitta
- 41 Anello di ferma
- 42 Anello valvolina
- 43 Boccola per tubo gamba di forza
- 44 Tappo alluminio fissa, boccola
- 45 Guarnizione per vite scarico olio forcella
- 46 Vite scarico olio forcella
- 47 Vite a T.E. Ø 8 mm x 31 per bloccaggio forcella alla ruota  
Forcella completa

Tavola N. 7





Tavola N. 6

- 1 Carburatore DELL'ORTO ME 18 BS
- 2 Manopola centrale
- 3 Manopola sinistra
- 4 Manubrio destro
- 5 Manubrio sinistro
- 6 Registro trasmissione
- 7 Mollettina registro trasmissione
- 8 Comando gas
- 9 Leva manubrio destra
- 10 Leva manubrio sinistra
- 11 Barilino ancoraggio trasmissione
- 12 Vite fissaggio leva al manubrio
- 13 Dado per vite fissaggio leva manubrio
- 14 Trasmissione freno anteriore
- 15 Trasmissione frizione
- 16 Trasmissione comando gas
- 17 Pompa pneumatica
- 18 Leva coperture
- 19 Chiave per dado bloccaggio testa
- 20 Chiave bloccaggio registro bilancieri
- 21 Chiave registro bilancieri
- 22 Cacciavite
- 23 Chiave per candela
- 24 Perno per chiave candela
- 25 Chiave 10-12
- 26 Chiave 14-16
- 27 Chiave 18-22
- Manubrio completo
- Manubrio destro completo
- Manubrio sinistro completo


Tavola N. 8



## Tavola N. 7/81

- 1 Dado canotto
- 2 Rondella par dado canotto
- 3 Supporto superiore forcella
- 4 Vite a T.E. 8 ma x 37 bloccaggio canotto sterzo
- 5 Rondella Ø 8 x 14 x 1,5
- 6 Dado 8 ma
- 7 Tappo chiusura forcella
- 8 Rondella per tappo chiusura forcella
- 9 Gommino di tenuta per tappo chius. forcella
- 10 Gommino guida fodero forcella
- 11 Fodero forcella destra
- 12 Conotto sterzo
- 13 Anello arresto canotto
- 14 Supporto inferiore forcella
- 15 Tubo distanziante prolunga molla (22 x 1 x 103)
- 16 Vite a T.E. 8 ma x 58 per fissaggio fodero forcella
- 17 Rondella Ø 8 x 18 x 2,5
- 18 Tubo gamba di forza
- 19 Molla forcella
- 20 Fodero sinistro
- 21 Tubo copripolvere
- 22 Premistoppa
- 23 Guarnizzone a corda per copripolvere
- 24 Boccola guida ammortizzatore
- 25 Rondella di battuta per boccola ammortizzatore
- 26 Anello fissaggio boccola ammortizzatore
- 27 Anello a corda per pistoncino ammortizzatore
- 28 Pistoncino ammortizzatore
- 29 Valvolina ammortizzatore
- 30 Gambo destra
- 31 Pastiglia in alluminio per vite bloccaggio perno ruota
- 32 Vite 16 mb fissaggio perno ruota
- 33 Tubo ammortizzatore
- 34 Molla fondo corsa
- 35 Cambio sinistro
- 36 Vite a T.C. esagono incavato fissaggio ammortizzatore
- 37 Guarnizione per vite fissaggio ammortizzatore (8 x 13 x 1,5)
- 38 Vite 8 ma x 8 scarico olio
- 39 Guarnizione 10 x 6 x 1,5 per vite scarico olio
- 40 Sfera per calotta Ø 7/32"
- 41 Copricalotta sterzo
- 42 Cono sterzo
- 43 Calotta sterzo

Tavola N. 9



### Tavola N. 9

- 34 Rondella Ø 10
- 35 Carter copricatena
- 36 Prigioniero Ø 6 ma x 20.5 ancoraggio carter copricatena
- 37 Dado Ø 8 ma
- 38 Rondella Ø 6
- 39 Vite a T.E. Ø 6 ma x 21 fissaggio posteriore carter copricatena
- 40 Rondella Ø 8
- 41 Gommino antivibrante ancoraggio carter copricatena
- 42 Tubino ancoraggio carter copricatena al telaio
- 43 Rondella Ø 6
- 44 Dado Ø 8 ma
- 45 Parafango anteriore
- 46 Vite a T.E. Ø 6 ma x 12 fissaggio superiore parafango anteriore
- 47 Rondella Ø 8
- 48 Vite a T.E. Ø 6 ma x 12 fissaggio inferiore parafango anteriore
- 49 Rondella Ø 6
- 50 Porta targa
- 51 Vite a T.C.C. Ø 6 ma x 11 fissaggio superiore portatarga
- 52 Dado Ø 6 ma
- 53 Rondella Ø 6
- 54 Vite a T.E. Ø 4 ma x 10 fissaggio inferiore portatarga
- 55 Dado Ø 4 ma
- 56 Rondella Ø 4
- Decalcomania Moto Morini
- Decalcogenia Corsaro
- Decalcomania Usare benzina

### Tavola N. 9

- 1 Serbatoio
- 2 Tappo serbatoio
- 3 Guarnizione tappo serbatoio
- 4 Gancio per molla fissaggio serbatoio
- 5 Molla fissaggio serbatoio
- 6 Feltro antivibrante serbatoio
- 7 Guarnizione per rubinetto benzina
- 8 Rubinetto benzina
- 9 Tubo gomma benzina con racordo
- 10 Sella
- 11 Cinghie sella
- 12 Vite a T.E. 7 ma x 15 fissaggio anteriore e posteriore sella
- 13 Dado Ø 7 ma
- 14 Rondella Ø 7
- 15 Vite a T.E. Ø 7 ma x 12 fissaggio serbatoio
- 16 Rondella Ø 7
- 17 Tubo scarico
- 18 Ghiera tubo scarico
- 19 Guarnizione tubo scarico
- 20 Corpo silenziatore
- 21 Elica silenziatore
- 22 Anello arresto elica silenziatore
- 23 Fascia chiusura coda
- 24 Coda silenziatore
- 25 Vite per fascia chiusura coda silenziatore
- 26 Dado per fascia chiusura coda silenziatore
- 27 Fascetta bloccaggio silenziatore al tubo scarico
- 28 Pernino filettato per fascetta bloccaggio silenziatore
- 29 Pernino forato per fascetta bloccaggio silenziatore
- 30 Vite per fascetta bloccaggio silenziatore al tubo scarico
- 31 Rondella Ø 6
- 32 Vite a T.E. Ø 10 p. 1,25 x 20 fissaggio silenziatore
- 33 Dado Ø 10 p. 1,25 per vite fissaggio silenziatore

Per i prezzi dei ricambi della marmitta relativa alla produzione 1960 (matr. E) vedi listino prezzi Tresette

## Tavola N. 12

- 1 Copertura scolpita 2,75 x 18 rinf.
- 2 Camera d'aria
- 3 Para nippes
- 4 Cerchio d'acciaio 2 1/4 x 18
- 5 Dado saletta mozzo posteriore
- 6 Coprifiltro distanziatore
- 7 Feltro mozzo posteriore
- 8 Rondella coprifiltro
- 9 Cuscinetto mozzo posteriore 15 x 35 x 11
- 10 Disco chiusura parastappi
- 11 Corona Z 44
- 12 Disco portareggi
- 13 Dado parastappi
- 14 Rondella parastappi
- 15 Distanziatore parastappi
- 16 Prigionieri parastappi
- 17 Gomminini parastappo (2 pezzi)
- 18 Corpo mozzo posteriore
- 19 Distanziatore cuscinetti mozzo posteriore
- 20 Molla per ceppi mozzo posteriore
- 21 Perno olive
- 22 Ceppo posteriore superiore
- 23 Ceppo posteriore inferiore
- 24 Suola per ceppi
- 25 Colanetta porta ceppi
- 26 Saletta posteriore
- 27 Ingressatore
- 28 Disco porta ceppi mozzo posteriore
- 29 Lavetta per mozzo posteriore
- 30 Vite a T.E. per lavetta mozzo posteriore
- 31 Asta freno posteriore
- 32 Rondella Ø 5
- 33 Coppiglia per asta freno posteriore
- 34 Pedalino freno posteriore
- 35 Perno per asta freno posteriore
- 36 Bottone per asta freno posteriore
- 37 Reggio lungo
- 38 Reggio corto
- 39 Nippes
- Aruota posteriore completa
- Mozzo completo di disco portaceppi
- Disco portaceppi completo
- Ceppo completo di suola
- Saletta completa di dadi

Tavola N. 11




Tavola N. 10

- 1 Faccio fili impianto elettrico
- 2 Fasceletta batteria
- 3 Batteria
- 4 Gomma appoggio batteria
- 5 Gancio per mollettina fissa. batteria
- 6 Mollettina per fasceletta fissa. batteria
- 7 Pipetta capofila batteria
- 8 Porta targa
- 9 Fanalino posteriore
- 10 Guarnizione per fanalino posteriore
- 11 Lampada sfiuro per fanalino posteriore
- 12 Lampada stop per fanalino posteriore
- 13 Vite fissa. fanalino alla targa
- 14 Pipetta capofilo fili interruttore luce stop
- 15 Interruttore luce stop
- 16 Dado Ø 4 ma
- 17 Rondella Ø 4
- 18 Vite a T.C. Ø 4 ma x 12 per fissa. interruttore luce stop
- 19 Dado Ø 6 ma
- 20 Piastrine al pedalino freno per luce stop
- 21 Pedalino freno
- 22 Filo bobina-massa
- 23 Bobina
- 24 Vite a T.E. Ø 6 ma x 14 fissa. bobina al telaio
- 25 Rondella Ø 6
- 26 Dado Ø 6 ma
- 27 Attacco candela con filo
- 28 Morsettiera

Tavola N. 10




Tavola N. 9




Tavola N. 12




Tavola N. 11

- 1 Copertura rigata 2,50 x 18
- 2 Camera d'aria
- 3 Para nippesa
- 4 Cerchio d'acciaio 2 x 18
- 5 Dado saletta mozzo anteriore
- 6 Rondella saletta mozzo anteriore
- 7 Coprifiltro distanziatore
- 8 Feltro mozzo anteriore
- 9 Rondella coprifiltro
- 10 Cuaci netto mozzo anteriore 15 x 35 x 11
- 11 Corpo mozzo anteriore completo di disco porta reggi
- 12 Molla per ceppi mozzo anteriore
- 13 Colonnella porta ceppi
- 14 Ceppo anteriore superiore nudo
- 15 Ceppo anteriore inferiore nudo
- 16 Suola per ceppi
- 17 Disco porta ceppi mozzo anteriore
- 18 Perno oliva
- 19 Ingrasatori
- 20 Saletta mozzo anteriore
- 21 Levetta per mozzo anteriore
- 22 Vite e T.E. per levetta mozzo anteriore
- 23 Raggio lungo
- 24 Raggio corto
- 25 Nippesa
- Rutta completa anteriore
- Disco porta ceppi comp.
- Mozzo completo di disco porta ceppi
- Saletta completa ant.
- Ceppo completo ant.